






Scivolo standard
Sovrasponde H=100mm in lamiera prezincata
Bavetta contenitiva
Tela: PU Liscia
Velocità: 9 mt/min
Potenza: 0,18 kW (0,25 HP) Motore Sottotela
220V 50Hz
PREDISPOSTO PER INVERTER

DISEGNATO REDDB		CONTROLLATO <i>D.Marenzi</i>	PESO 0	RUGOSITA': $\sqrt[12,5]{\frac{6,3}{\sqrt[3]{\frac{3,2}{\sqrt[1,6]{1}}}}}$	
DATA 11/01/2018		APPROVATO <i>D.Marenzi</i>	SCALA 1:7.5	QUOTE SENZA TOLLERANZA	
				ALBERI h 13	LINEARI J 13
				FORI H13	ANGOLARI 0.5
DESCRIZIONE					
NASTRO PIANO "AL - NP" SPECIALE					
					
	DE.GA. S.p.A. Largo del lavoro 25049 Iseo fraz. Clusane(BS) TEL.+39/030/989595 FAX.+39/030/989596 e-MAIL tech@dega-plastics.com		MATERIALE		TRATT. SUP.
			TRATT. TERMICO		COD. DISEGNO LN001209
Tutti i diritti d'autore sono riservati e sono vietate la riproduzione totale o parziale e la comunicazione a terzi del presente oggetto e di ogni particolare ad esso relativi che dovranno essere escusivamente utilizzati ai fini di preventivi, offerte e ordinazioni e restituiti alla nostra società'.					

