

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E



F




Scivolo standard
Sovrasponde H=100mm in lamiera prezincata
Bavetta contenitiva
Tela: PU Liscia
Velocità: 9 mt/min
Potenza: 0,18 kW (0,25 HP) Motore Sottotela
220V 50Hz
PREDISPOSTO PER INVERTER

DISEGNATO REDDB	CONTROLLATO <i>D.Marenzi</i>	PESO 0	RUGOSITA': $\sqrt{(12,5/6,3/3,2/1,6)}$
DATA 11/01/2018	APPROVATO <i>D.Marenzi</i>	SCALA 1:7.5	QUOTE SENZA TOLLERANZA
DESCRIZIONE NASTRO PIANO "AL - NP" SPECIALE			ALBERI h 13 LINEARI J 13 FORI H13 ANGOLARI 0.5
	DE.GA. S.p.A. Largo del lavoro 25049 Iseo fraz. Clusane(BS) TEL.+39/030/989595 FAX.+39/030/989596 e-MAIL tech@dega-plastics.com	MATERIALE	TRATT. SUP.
		TRATT. TERMICO	COD. DISEGNO LN001209
Tutti i diritti d'autore sono riservati e sono vietate la riproduzione totale o parziale e la comunicazione a terzi del presente oggetto e di ogni particolare ad esso relativi che dovranno essere escusivamente utilizzati ai fini di preventivi, offerte e ordinazioni e restituiti alla nostra società'.			

A
B
C
D
E
F



Tela: PU con listelli H 35mm Passo 500mm
Velocità: 22 mt/min
Potenza: 0.18 kW (0,25 HP)
400V 50Hz

DISEGNATO	greco	CONTROLLATO	RT	PESO	0	RUGOSITA': $\sqrt[3]{\left(\frac{12,5}{\sqrt[3]{6,3}} \cdot \frac{3,2}{\sqrt[3]{1,6}}\right)}$							
DATA	01/04/2019	APPROVATO		SCALA	1:20	QUOTE SENZA TOLLERANZA							
DESCRIZIONE		NASTRO INCLINATO " AL - NI " SPECIALE				ALBERI h 13		LINEARI J 13					
						FORI H13		ANGOLARI 0.5					
		DEGA S.p.A. Largo del lavoro 25040 CLUSANE(BS) TEL.+39/030/989595 FAX.+39/030/989596 e-MAIL tech@dega-plastics.com				MATERIALE				TRATT. SUP.			
						TRATT. TERMICO				COD. DISEGNO LN001478			
		Tutti i diritti d'autore sono riservati e sono vietate la riproduzione totale o parziale e la comunicazione a terzi del presente oggetto e di ogni particolare ad esso relativi che dovranno essere escusivamente utilizzati ai fini di preventivi, offerte e ordinazioni e restituiti alla nostra società'.											

A
B
C
D
E
F